



Parálisis facial y parálisis de Bell

(La parálisis de Bell es una causa frecuente de parálisis facial)

La parálisis de Bell es una forma de parálisis facial temporal que es el resultado de daño o traumatismo en uno de los dos nervios faciales. Es la causa más frecuente de parálisis facial. Generalmente, afecta únicamente un solo nervio del par facial y un lado del rostro, aunque en casos poco frecuentes puede afectar ambos lados. Los síntomas suelen comenzar repentinamente y llegan a su máxima manifestación en 48 horas; varían en severidad desde una leve debilidad hasta la parálisis total y pueden incluir contracciones, debilidad o parálisis, párpado caído, comisura de la boca caída, babeo, sequedad del ojo o la boca, disminución del sentido del gusto y lagrimeo excesivo del ojo. Suele causar una deformación facial significativa. La mayoría de los científicos creen que una infección viral, como una meningitis viral o el virus del herpes labial (herpes simplex), causa el trastorno cuando el nervio facial se hincha y se inflama en reacción a la infección.

Fuente: National Institutes of Health

Recursos (en español)

Clínica Mayo: Parálisis de Bell

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/bells-palsy/symptoms-causes/syc-20370028>

Esta página tiene información general sobre los síntomas y tratamiento, pero también contiene información sobre cuándo consultar a un doctor, sobre cuidados personales y las posibles complicaciones.

Clínica Universidad de Navarra: Parálisis facial

<https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/paralisis-facial>

Página informativa que ofrece un resumen de la parálisis facial, causas, diagnóstico, tratamiento y más.

**Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidente Cerebrovascular:
Parálisis de Bell**

<https://espanol.ninds.nih.gov/es/trastornos/paralisis-de-bell>

Información sobre los síntomas, diagnósticos, tratamientos y más.

Manual Merck: Parálisis de Bell

<https://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/enfermedades-cerebrales,-medulares-y-nerviosas/trastornos-de-los-pares-craneales/paralisis-de-bell>

Información escrita para el público con información sobre la parálisis de Bell. También tienen una versión para profesionales de la salud.

Medline Plus: Parálisis de Bell

<https://medlineplus.gov/spanish/bellspalsy.html>

Esta página tiene una descripción de la parálisis de Bell junto con enlaces adicionales para buscar más información.

Medline Plus: Parálisis facial

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003028.htm>

Esta página tiene información sobre la parálisis de Bell y otras causas de parálisis faciales.

Ojos Sanos: ¿Qué Es la Parálisis de Bell?

<https://www.aaopt.org/salud-ocular/enfermedades/paralisis-de-bell>

La Academia Americana de Oftalmología ofrece información actualizada sobre la parálisis de Bell.

Recursos (en inglés)

Facial Paralysis and Bell's Palsy Foundation

Fundación de Parálisis Facial y Parálisis de Bell

<http://www.facialparalysisfoundation.org/>

9401 Wilshire Blvd, Suite 650

Beverly Hills, CA 90212

Teléfono: 310-657-2203

Correo electrónico: facialparalysisfound@gmail.com

Provee información, grupos de apoyo y financiamiento para investigaciones en el área de las parálisis faciales y la parálisis de Bell.

La información en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por algo mencionado en este mensaje.

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados, como parte de un premio de asistencia financiera por un total de 10 000 000 dólares, financiado en un 100 por ciento por la ACL/HHS. El contenido es de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de la ACL/HHS o del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo.