PARALYSIS RESOURCE CENTER®
CHRISTOPHER & DANA REEVE FOUNDATION

NJ 07078 ،شورت هيلز ،نيوجيرسي 636 مورين تيرنبل، حتى 3A | شورت هيلز ،نيوجيرسي 636
تليفون- (800) 539-7309
www.paralysis.org

ماذا أفعل

الوقاية هي أفضل سلاح لتجنيبك الإنتان.

يجب أن تقوم العاملون الصحيون بغسل أيديهم بعناية قبل وبعد كل اتصال مع المرضى، وكذلك بعد التعامل مع أي أدوات ملوثة محتملة، مثل الأحذية، الملابس، الأثاث، المعدات المعدية، وحتى الأطفال. يجب أن يقوم العاملون الصحيون بتنظيف أيديهم بالماء والصابون أو بمطهر الكحول قبل وبعد كل اتصال مع المرضى، وبعد التعامل مع أي أدوات ملوثة محتملة، وبعد خلع القفازات. يجب أن يقوم العاملون الصحيون بتنظيف أيديهم بالماء والصابون أو بمطهر الكحول قبل وبعد كل اتصال مع المرضى، وبعد التعامل مع أي أدوات ملوثة محتملة، وبعد خلع القفازات.

الفحوصات

تعد الفحوصات المخبرية التشخيص الحالي:

- فحص البول للكشف عن البكتيريا
- استزراع البكتيريا للدم
- أفلام الأشعة أو الصبغة
- فحوصات الدم للكشف عن البكتيريا، وعوامل التجلط، والضرر الذي يلحق بالكلى، وسرعة الأكسجين الذي يصل إلى الأنسجة
- الأشعة السينية للصدر

دراسات التصوير

يمكن عمل الأشعات التصويرية للجسم لتقييم وظيفة العضو المتأثر. قد تتضمن هذه الأشعات:

- الأشعة السينية
- الموجات فوق الصوتية
- أشعات مقطعية (التصوير المقطعي المحوسب)
- MRI (تصوير الرنين المغنطيسي)

علاجات

يتم توفير العلاج على يد خبراء بالمستشفى مستشفى مجهز بتصنيف العلاج دعمًا لوظائف الجسم للحياة المستدامة مع المضادات الحيوية للسيطرة على انتشار العدوى.

- يتم توفير المضادات الحيوية للسيطرة على العدوى.
- بشكل نمطي، فإن الاشخص المصابين بإنتان أو بالصدمة الإنتانية سوف يتلقون علاجا بالسائل الوريدي والاكسجين.
- يتم توفير العلاجات طبقا للأعراض الفردية مثل: علاج للسيطرة على ضغط الدم، والانسولين للسيطرة على ارتفاع سكر الدم، والكورتوستيرويدات لتقليم الالتهاب، والدواء للسيطرة على الألم.
- يتم تقرير الجراحة بناءً على أساس كل حالة بمفردها للسيطرة على العدوى أو تعقيدات الحالة.
- يوصف العلاج للرعاية الطبية لاستعادة وظيفة الجسم والحفاظ عليها.
- قد يستلزم الأمر اللجوء للتنفس الصناعي إذا تأثر الجهاز التنفسي.
- قد يتطلب الأمر اللجوء للغسيل الكلوي إذا تعرضت الكلية للفشل الكلوي.

شفاء

يمكن تحقيق الشفاء من الإنتان. يمكن لكثير من الأشخاص ان ينالوا الشفاء دون أي ترسيب لأي خلل وظيفي. يحتاج بعض الناجين على قيد الحياة لضروريات الاستشفاء طويلة المدى ارتكازًا على العضو أو الضرر النسيجي الناتج عن الإصابة الإنتانية. في حالة حدوث إصابة شديدة في نهاية الأطراف، فإنه قد يتم اللجوء الى البتر. قد يعاني بعض المرضى من متلازمة الإجهاد بعد الصدمة، وهي حالة عقلية صحية، تحدث نتيجة لصدمة حدث الإنتان.

معلوماتي

الاسم:

التاريخ الطبي

ضغط الدم الأساسي:

درجة حرارة الجسم الأساسية:

موضع الإصابة العصبية:

مقدّم الرعاية الصحية الأساسية:

رقم التليفون:

تحسسات:

الاتصال عند الطوارئ

في حالة الاتصال عند الطوارئ:

العلاقة:

رقم التليفون:

تم دعم هذا المشروع وبشكل جزئي بالمنحة رقم 90PR3001 والمقدمة من الإدارة الأمريكية للحياة المجتمعية، بوزارة الصحة والخدمات الانسانية. والمنظر دي سي 20201. حيث يتم تشجيع الممنوحين الذين يتعهدون بالمشاريع التي ترعاها الحكومة للتعبير بحرية عن اكتشافاتهم واستنتاجاتهم. وبناءً عليه، فإن وجهات النظر أو الآراء لا تمثل بالضرورة الإدارة الرسمية لسياسة المعيشة المجتمعية.

إنتان

ماذا يعني ذلك

الإنتان هو حالة تهدد حياة الانسان تنشأ عندما يتجاوب الجسم لاصابات معدية لانسجته الخاصة أو اعضاءه. الإنتان يؤدي الى الصدمة، أو فشل متعدد لوظائف الجسم ومن ثم الوفاة — خاصة إذا لم يتم رصدها مبكرا ومعالجتها بسرعة. في الأشخاص المصابين بالشلل/أو إصابة النخاع الشوكي، قد تبدأ معهم البعدوى في صورة عدوى بالقناة البولية (المثانة)، أو الالتهاب الرئوي، أو في صورة جرح، أو قرحة ضاغطة أو صورة أخرى للعدوى. إذا لم يتم السيطرة على العدوى موضعيا، يمكن أن تنشر في باقي الجسم. وهنا يتم تشخيص التسمم الدموي. الصدمة الإنتانية هي إنتان حاد يصاحبها هبوط بضغط الدم يقود الى فشل عضوي. كل من الإنتان والصدمة الإنتانية مرضان مهددان للحياة. يُسمى الإنتان بتسمم الدم أو متلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية (SIRS).

قد يحدث الإنتان نتيجة لانتشار العدوى في الجسم، بعد الجراحة أو اجراء جراحي، أو من جرح أو خدش بسيط.

حالة الإنتان هي حالة طوارىء سريرية يجب علاجها في الحال.

يجب ان يكون اي شخص يعاني من العدوى على دراية بمخاطر تطور الإنتان.

يحقق العلاج النجاح الأكثر إذا تم خلال الساعة الأولى منه.

أعراض العامة للإنتان

قد تكون بعض الأعراض التالي موجودة:

- ارتفاع حاد في درجة الحرارة أو انخفاض درجة حرارة الجسم أكثر من 38.30 درجة مئوية أو 101.30 فهرنهايت
- سرعة في معدل التنفس، أكثر من 20 نسمة في الدقيقة
- سرعة في ضربات القلب، أكثر من 90 نبضة في الدقيقة
- ارتفاع أو انخفاض حاد في الأعراض بالسكر
- أرقام حامضة في الدم، أو قلة، والأيض
- تشوش أو تغير

أعراض أخرى قد تظهر:

- انخفاض درجة حرارة الجسم لأقل من 36 درجة مئوية أو 97 فهرنهايت
- تعرق، بسبب الشعور بالأعراض الشائعة
- عدم القدرة على التنفس بعمق أو الشعور بالضيق من وجود ما يكفي لنقل الأكسجين الى جميع أعضاء الجسم الحيوية
- القصور الوظيفي للأعضاء، أو قصور في أي أعضاء داخلية
- تضيق الأنسجة، تقص الأكسجين الى أي عضو في الجسم، وقد تؤدي هذا بالنهاية في الأصابع، الأذن، أو الركبة/الأرجل

تتم تشخيص الإنتان عندما تجد جزئي في مكان ما بالجسم وفي أحد المراحل التالية:

- القصور الوظيفي للأعضاء (قصور الأعضاء)
- تقص الأكسجة (عدم القدرة على تدوير الأكسجين الى الأنسجة)
- قلة البول (تقص في كمية بول أكثر 2)
- الصاص الليمفي (تقص في أكسجين الجسم)
- زيادة في الرئتان (قصور في وظيفة الكلية)
- تغير في الوظيفة العقلية (تشوش/تغيرية)

www.spinalcordrecovery.org

International Center for Spinal Cord Injury
at Kennedy Kriger Institute
Richard. Richardson. Research.

MARYVILLE UNIVERSITY
ST. LOUIS

CRRN ،LPHO ،لينا ه. شولتز
كلية ممتازي الرعاية الصحية

في مقدم الرعاية الصحية أو المجيب الأول

التشابه الأولية للإنتان أو الصدمة الإنتانية تزيد بالتشخيص المبكر والعلاج. ثم تتضمن بعض الأدوار المشتركين بالإنتان. يمكن استكمال شفاء وعلاج الأفراد دون أي تقنيات متقدمة. لا، فإن الإنتان أو الصدمة الإنتانية يمكن ان يتطور بسرعة كبيرة جدا. يمكن ان تكون المضاعفات الناتجة عن الإنتان أو صدمة الإنتان مميتة. ومن الجدير أن نرى تحسن في نتيجة الإنتان. يمكن ان تؤدي الإنتانات الى تقص في تدفق الدم لأجهزة الجسم مسببة مرتا تسمى: يمكن ان يؤدي تضرر الأعضاء الى قصور في المخ، أو القلب، أو الرئتين، أو الكلية، أو الكبد، أو أي وظيفة أخرى. يمكن ان يؤدي ضرر الأطراف الى حدوث تغير حركية بالجسم. يمكن ان يؤدي ضرر الأطراف الى حدوث تغير حركية في بعض الأحيان، يمكن ان يؤدي الى بتر الأطراف. ومن ثم يتطلب البتر.

fold